

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

LOTTO 1

Acidi - Alcoli - Aldeidi - Basi - Chetoni - Eteri - Glicoli – Solventi

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	5	121-57-3	ACIDOSOLFANILICO	100 gr
2	8	77-92-9	ACIDO CITRICO ≥ 99,5 %	500 gr
3	97	50-00-0	FORMALINA 37% (FORMALDEIDE)	1 L
4	4075	50-00-0	SOLUZIONE TAMPONATA FORMALINA NEUTRA 10%	1 L
5	154	75-09-2	DICLOROMETANO ≥ 98 %	1 L
6	167	144-62-7	ACIDO OSSALICO ANIDRO	50 gr
7	5010	144-62-7	ACIDO OSSALICO ANIDRO ≥ 98%	1 kg
8	201	108-88-3	TOLUENE - GRADO ANALITICO	1 L
9	205	56-81-5	GLICEROLO (GLICERINA)	1 L
10	217	540-84-1	ISO-OTTANO PER LC-MS	1 L
11	230	110-54-3	N-ESANO PER LC-MS	1 L
12	236	64-17-5	ALCOOL ETILICO ASSOLUTO PER LC-MS	1 L
13	242	64-17-5	ALCOOL ETILICO 95% PER LC-MS	1 L
14	244	1330-20-7	XILENE (XILOLO)	1 L
15	245	67-64-1	ACETONE PER ANALISI - GRADO ANALITICO	1 L
16	252	7697-37-2	ACIDO NITRICO 70% - GRADO ANALITICO	1 L
17		7732-18-5	ACQUA PER LC-MS	1 L
18	2081	67-66-3	CLOROFORMIO PER HPLC	2,5 L
19		67-66-3	CLOROFORMIO PER LC-MS	1 L
20		7647-01-0	ACIDO CLORIDRICO 2 N - GRADO ANALITICO	1 L
21		7647-01-0	ACIDO CLORIDRICO 2 N PER ANALISI, STANDARD SOLUTION CERTIFIED	1 L
22		7647-01-0	ACIDO CLORIDRICO 37% PER LC-MS	1 L
23		7647-01-0	ACIDO CLORIDRICO 37% PER ICP-MS	1 L
24	294	7664-38-2	ACIDO ORTOFOSFORICO 85% - GRADO ANALITICO	1 L

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

25	302	75-05-8	ACETONITRILE PER HPLC (≥99,9)	1 L
26	5605	75-05-8	ACETONITRILE PER LC-MS	1 L
27	306	141-78-6	ETILACETATO PER LC-MS	1 L
28	365	540-84-1	ISO-OTTANO ACS ≥ 95%	1 L
29	617	67-56-1	ALCOOL METILICO PER ANALISI - GRADO ANALITICO	1 L
30	808	110-54-3	ESANO PER ANALISI ≥ 95%	1 L
31	1025	6029-7	ETEREDIETILICO PER ANALISI - GRADO ANALITICO	1 L
32		6029-7	ETEREDIETILICO PER LC-MS	1 L
33	1210	67-56-1	ALCOOL METILICO PER HPLC ≥ 99,9 %	1 L
34	5604	67-56-1	ALCOOL METILICO PER LC-MS	1 L
35	1393	60-00-4	ACIDOETILENDIAMMINOTETRACETICO (EDTA) - GRADO ANALITICO	1 L
36	2139	1336-21-6	AMMONIACA SOLUZIONE 32% - GRADO ANALITICO	1 L
37	2141	67-64-1	ACETONE PER HPLC ≥ 99,8 %	1 L
38	2264	75-05-08	ACETONITRILE PEST. GASCROMATOGRAFIA	1 L
39	2269	67-64-1	ACETONE ACS	1 L
40	2405	25322-68-3	POLIETILENE GLICOLE IN POLVERE	500 gr
41		7697-37-2	ACIDO NITRICO 70% ULTRAPURO A BASSIMO CONTENUTO DI METALLI PER ICP/MS	250 ml
42	3746	119-79-9	5-AMINO-2NAFTALENESULFONICACID	25 gr
43	3961	298-07-7	ACIDO HDEHP ORTOFOSFORICO-DEPHA - GRADO ANALITICO	1 L
44	4754	35493-46-0	2-DODECILCICLOBUTANONE PER LC-MS	5 mg
45	5298		SILICONE ANTISCHIUMA 30% IN ACQUA	100 ml
46		76-03-9	ACIDO TRICLOROACETICO (SOLIDO) ≥ 99 %	500 gr
47	5387	35493-47-1	2-TETRADECILCICLOBUTANONE PER LC-MS	5 mg
48	4925	100-10-7	REATTIVO DI KOVACS	50 ml
49	301	64-19-7	ACIDO ACETICO GLACIALE PER ANALISI - GRADO ANALITICO - LIQUIDO	1 L
50		64-19-7	ACIDO ACETICO GLACIALE PER ANALISI - GRADO ANALITICO - POLVERE	500 gr
51	5606	64-19-7	ACIDO ACETICO PER LC-MS, PUREZZA ≥ 99,8 %	50 ml
52	5607	64-18-6	ACIDO FORMICO PER LC-MS, PUREZZA ≥ 99 %	50 ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

53	5609	631-61-8	AMMONIO ACETATO PER LC-MS, PUREZZA $\geq 99\%$	50 g
54	5608	540-69-2	AMMONIO FORMIATO PER LC-MS, PUREZZA $\geq 99\%$	50 g
55		67-630	2-PROPANOLO PER LC-MS, PUREZZA $\geq 99,9\%$	1 L
56		67-630	2-PROPANOLO PER ANALISI - GRADO ANALITICO	1 L
57	5845	121-44-8	TRIETILAMMINA PER LC-MS, PUREZZA $\geq 99\%$	1 L
58	2364	64-17-5	ALCOOL ETILICO 70° PER ISTOLOGIA	1 L
59	8	5949-29-1	ACIDO CITRICO MONOIDRATO	250 gr
60	2487	64-18-6	ACIDO FORMICO	1 L
61	163	10043-35-3	ACIDO BORICO	500 gr
62	287	50-21-5	ACIDO LATTICO	1 L
63	239	108-95-2	FENOLO LIQUIDO	500 gr
64	83	108-95-2	FENOLO GRANULI	500 gr
65	344	536-46-9	N,N-DIMETIL-P (1-4)- FENILENDIAMINODIIDROCLORIDE	25 gr
66	5484	25322-68-3	POLIETILENE GLICOLE 8000	in base all'ordine ⁽¹⁾
67	1393	85715-60-2	EDTA SALE SODICO	100 gr
68	2767	71-36-3	BUTANOLO	500 gr
69		151-21-3	SODIO DODECIL SOLFATO	500 gr
70			ACIDO FLUORIDRICO 48% ULTRAPURO X ICP/MS	1 L
71			ACIDO SOLFORICO ULTRAPURO X ICP/MS	1 L
72		75-09-2	DICLOROMETANO PER GC-MS E LC-MS - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ E ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - STABILIZZAZIONE CON 2 METIL-2-BUTENE	1 L
73		108-88-3	TOLUENE PER STD E LC - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,05\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0006$ MEQ/G	1 L
74		540-84-1	ISO-OTTANO PER GC-MS - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G	1 L
75		110-54-3	N-ESANO PER GC-MS - PUREZZA $\geq 99,0\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$	1 L
76		67-64-1	ACETONE PER GC - PUREZZA $\geq 99,8\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,05\%$	1 L

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

77		67-66-3	CLOROFORMIO PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,8\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ E ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - STABILIZZAZIONE CON 2 METIL-2-BUTENE E METANOLO	1 L
78		75-05-8	ACETONITRILE PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0001$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - METALLI (ICP/MS) ≤ 5 NG/ML	1 L
79		141-78-6	ETILACETATO PER GC - PUREZZA $\geq 99,8\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,02\%$	1 L
80		67-56-1	ALCOOL METILICO PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,02\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - DENSITÀ (20°C) 0,790-0,795 - FILTRATO CON FILTRI DA 0,2 MM	1 L
81		60-29-7	ETERE ETILICO ANIDRO PER GC - PUREZZA $\geq 98\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,05\%$ - STABILIZZAZIONE CON 2% DI ETANOLO	1 L
82		7664-93-9	ACIDO SOLFORICO 90-91%	1 L
83	3352	127-8-4	TETRACLORO ETILENE	1 L
84		7722-841	PEROSSIDO DI IDROGENO 30%	1 L
85		54827-17-7	TETRAMETHYL BENZIDINE	50 gr
86	3392	86-73-7	FLUORENE PUREZZA $\geq 99\%$	5 gr
87		206-44-0	FLUORANTENE PUREZZA $>99\%$	5 gr
88	201	108-88-3	TOLUENE PUREZZA $\geq 99,8\%$	100 ml
89	281	7601-90-3	ACIDO PERCLORICO 70% GRADO ACS	1 L
90	262	68-12-2	N,N-DIMETILFORMAMMIDE PUREZZA $>99\%$	1 L

LOTTO 2

Enzimi

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	4519		Pepsina Liquida Stabilizzata 660 EP	1 L

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

LOTTO 3

Ammine – Diammine - Amminoacidi

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	96	57-13-6	UREA	500 gr
2	183	56-89-3	L-CISTINA	50 gr
3	752	52-90-4	L-CISTEINA	50 gr
4	1024	95-54-5	OPD 0-PHENYLENEDIAMINE IDR.5MG	100 cpr. 5 mg
5	1523	3184-13-2	L-ORNITINA IDROCLORIDE	50 gr
6	1542	56-87-1	L-LISINA	50 gr
7	1546	73-22-3	L-TRIPTOFANO	50 gr
8	2248	58-86-6	D(+)-XILOSIO PER BIOCHIMICA	50 gr
9	2688	95-54-5	OPD 0-PHENYLENEDIAMINE IDR.10	100 cpr. 10 mg
10	3710	67-03-8	TIAMINA HCL	25 gr
11	4690	54-12-6	DL-TRIPTOFANO	25 gr
12	5208	6020-87-7	CREATINA MONOIDRATO	100 gr
13	5513	311-89-7	PERFLUOROTRIBUTILAMMINA	1000 mg
14	5864	63-91-2	FENILALANINA L	50 gr
15	2955	147-85-3	L-PROLINA	10 gr
16	840	1119-34-2	L-ARGININA	50 gr
17	2151	302-84-1	SERINA DL	25 gr
18	752	7048-04-6	CISTEINA IDROCLORIDE (L-) MONOIDRATO	25 gr
19	2279	56-40-6	GLICINA	10 gr
20	3377	56-85-9	GLUTAMMINA (L-)	25 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

LOTTO 4

Antibiotici

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	1524	98-96-4	PIRAZINAMIDE	25 gr
2	1739	1397-89-3	AMPHOTERICINA B-N/H	in base all'ordine ⁽¹⁾
3	2106	25389-94-0	KANAMICINA MONOSOLFATO	25 gr
4	2153	114-07-8	ERITROMICINA	25 gr
5	2219	1405-10-3	NEOMICINA SOLFATO	25 gr
6	2407	69-57-8	PENICILLINA G SODIUM SALT	in base all'ordine ⁽¹⁾
7	3311	723-46-6	SULFAMETOSSAZOLO > 99,9%	250 mg
8	5523	51940-44-4	ACIDO PIPEMIDICO	10 gr
9	5524	389-08-2	ACIDO NALIDIXICO	10 gr
10	4134	1405-41-0	GENTAMICINA SOLFATO	1 gr
11		7177-48-2	AMPICILLINA TRIIDRATO	25 gr
12	2314	3810-74-0	STREPTOMICINA SOLFATO	25 gr
13	4204	738-70-5	TRIMETHOPRIM	10 gr
14	4734	63-74-1	SULFANILAMIDE	25 gr

LOTTO 5

Coloranti

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	48	7553-56-2	IODIO BISUBLIMATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
2	51	485-47-2	NINIDRINA	10 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

3	291	77-09-8	FENOLFTALEINA RPE	100 gr
4	207	77-09-8	FENOLFTALEINA 1% SOLUZIONE IDROALCOLICA	in base all'ordine ⁽¹⁾
5	325	2437-29-8	VERDE MALACHITE - GRADO ANALITICO	100 gr
6	326	632-99-5	FUCSINA BASICA	50 gr
7	331	3244-88-0	FUCSINA ACIDA	25 gr
8	333	7220-79-3	BLU DI METILENE TRIIDRATO - GRADO ANALITICO	100 gr
9	334	573-58-0	ROSSO CONGO	25 gr
10	1026		MGG QUICK	1 L
11	1544	477-73-6	SAFRANINA	25 gr
12	2128	7220-79-3	BLU DI METILENE ANIDRO	100 gr
13	2154	115-40-2	BROMO CRESOLO PORPORA	25 gr
14	2225	8048-52-0	ACRIFLAVINA	5 gr
15	2245	548-62-9	CRISTAL VIOLET (DI GENZIANA)	100 gr
16	2888	92-31-9	BLU DI TOLUIDINA POLICROMO	500 gr
17	4081	608-08-2	INDOXYL ACETATE	1 gr
18	4373	314-13-6	BLU EVANS	10 ml
19	4504	130-22-3	ROSSO ALIZARINA - GRADO ANALITICO	100 gr
20	4847	163795-75-3	SYBR GREEN 1	in base all'ordine ⁽¹⁾
21	5390	493-52-7	ROSSO DI METILE - GRADO ANALITICO	100 gr
22	3515	517-28-2	EMATOSSILINA	25 gr
23	3786	17372-87-1	EOSINA Y	100 gr
24	3785	18472-87-2	FLOXINA	10 gr
25	2135	553-24-2	ROSSO NEUTRO	50 mg
26	653	143-74-8	ROSSO FENOLO	50 mg
27	2663	72-57-1	TRYPAN BLUE STAIN 0,4%	100 ml
28		494-38-2	ARANCIO DI ACRIDINA	5 gr
29		65-61-2 – MDL number MFCD00005 029	ARANCIO DI ACRIDINA SOLUZIONE 2% IN ACQUA	10 ml
30		39346-81-1	AGAROSIO LOW GELLING TEMPERATURE	100 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

31		MDL number MFCD00131 855	FOSFATO BUFFER SALINO	200 pasticche
----	--	--------------------------------	------------------------------	---------------

LOTTO 6				
Glucidi				
N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	181	10039-26-6	LATTOSIO PER BATTERIOLOGIA	in base all'ordine ⁽¹⁾
2	182	50-99-7	GLUCOSIO/DESTROS.BATTERIOLOGICO	1 kg
3	2227	10030-85-0	L(+)-RAMNOSIO	250 gr
4	2258	50-70-4	D(-)-SORBITOLO	in base all'ordine ⁽¹⁾
5	3902	59-23-4	GALATTOSIO RPE	100 gr
6	5217	608-66-2	DULCITOLO PER BATTERIOLOGIA	50 gr
7	5218	17629-30-0	RAFFINOSIO PER BATTERIOLOGIA	25 gr
8	5220	585-99-9	MELIBIOSIO PER BATTERIOLOGIA	25 gr
9		7643-75-6	ARABITOLO	100 gr
10	2134	69-65-8	MANNITOLO	100 gr
11	2937	57-50-1	SACCAROSIO	500 gr
12	2448	99-20-7	TREALOSIO (D)	100 gr
13		97-30-3	A-METIL-DI-GLUCOSIDE	50 gr
14		3767-28-0	P-NITROPHENYL ALFA-D-GLUCOPYRANOSIDE	5 gr
15	5036	369-07-3	ORTONITROFENIL B-D-GALACTOPIRANOSIDE	10 gr
16	2248	58-86-6	XILOSIO (D+)	500 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

LOTTO 7

Idrossidi - Ossidi - Sali

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	35	7783-85-9	FERRO AMMONIO SOLFATO OSO	100 gr
2	41	7783-83-7	FERRO AMMONIO SOLFATO ICO	100 gr
3	49	7791-18-6	MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
4	52	10034-99-8	MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
5	59	7447-40-7	POTASSIO CLORURO ≥ 99 %	1 kg
6	64	7778-77-0	POTASSIO FOSFATO DIIDROGENO ANIDRO ≥ 99 %	1 kg
7	66	1310-58-3	POTASSIO IDROSSIDO ≥ 99 %	1 kg
8	67	7758-11-4	POTASSIO FOSFATO MONOIDROGENO ANIDRO ≥ 99 %	1 kg
9	71	7681-11-0	POTASSIO IODURO	in base all'ordine ⁽¹⁾
10	81	127-09-3	SODIO ACETATO ANIDRO ≥ 99 %	1 kg
11	88	7647-14-15	SODIO CLORURO ≥ 99,5 %	1 kg
12	91	10039-32-4	SODIO FOSFATO MONOIDROGENO DODECAIDRATO ≥ 99 %	1 kg
13	92	7558-79-4	SODIO FOSFATO MONOIDROGENO ANIDRO ≥ 99 %	1 kg
14	93	10028-24-7	SODIO FOSFATO MONOIDROGENO DII	500 gr
15	100	1310-73-2	SODIO IDROSSIDO ≥ 97 %	1 kg
16	218	1310-73-2	IDROSSIDO DI SODIO 0,25 N	1 L
17	241	7757-82-6	SODIO SOLFATO ANIDRO ≥ 99,2 %	1 kg
18	273	7722-84-1	PEROSSIDO DI IDROGENO 35%	1 L
19	298	1336-21-6	IDROSSIDO DI AMMONIO	1 L
20	359	26628-22-8	SODIO AZIDE	100 gr
21	952	72200-76-1	TRIS MALLEATE SALT	in base all'ordine ⁽¹⁾
22	1065	600-24-6	ESADECILPIRIDINIO CLORURO MONO	500 gr
23	1290	6009-70-7	AMMONIO OSSALATO MONOIDRATO ≥ 99 %	1 kg
24	1545	302-95-4	SODIO DESOSSICOLATO	100 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

25	2131	6131-90-4	SODIO ACETATO TRIIDRATO $\geq 99\%$	1 kg
26	2423	532-94-5	SODIO IPPURATO	10 gr
27	2600	13419-61-9	1-DECANEFULSONIC AC. SALE. SOD, FOR ION PAIR CHROMATOGRAPHY, $\geq 99,0\%$	25 gr
28	2893	138-52-3	SALICINA	100 gr
29	2895	367-51-1	SODIO TIOGLICOLATO	500 gr
30	3148	7722-84-1	PEROSSIDO DI IDROGENO 35% SUPERPURO	1 L
31	3427	7558-80-7	SODIO FOSFATO DIIDROGENO ANIDRO $\geq 99\%$	1 kg
32	3428	7758-29-4	SODIO TRIPOLIFOSFATO	500 gr
33	3489	141-53-7	FORMIATO DI SODIO $\geq 98\%$	100 gr
34	3501	10039-32-4	SODIO FOSFATO DIBASICO DODECAIDRATO $\geq 99\%$	500 gr
35	3540	333338-18-4	P-NITROFENILFOSFATO DISODICO	5 gr
36	3778	142-47-2	SODIO GLUTAMMATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
37	3794	10034-96-5	MANGANESE SOLFATO	500 gr
38	4294	12141-67-2	SODIOPOLITUNGSTATO DENSITÀ 2 - GRADO ANALITICO	500 ml
39	5035	113-24-6	SODIO PIRUVATO	100 gr
40	5283	77-86-1	TRIZMA BASE	in base all'ordine ⁽¹⁾
41	5285	7487-94-7	MERCURIO CLORURO ICO $\geq 99,9\%$	100 gr
42	5496	77-86-1	TRISIDROSSIMETILAMMINO METANO $\geq 99,9\%$	500 gr
43	78		OSSIDO DI RAME $\geq 99,9\%$	500 gr
44	80		SOLFATO DI RAME $\geq 99,9\%$	500 gr
45	31		CARBONATO DI CALCIO $\geq 98\%$	500 gr
46			SODIO IDROGENO CARBONATO $\geq 98\%$	500 gr
47			ANTHROYL CYANIDE - GRADO ANALITICO	100 mg
48	3516	7784-249	ALLUME DI POTASSIO	500 gr
49	3518	302-17-0	CLORALIO IDRATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
50	3517	7681-55-2	SODIO IODATO	100 gr
51	4660	123-31-9	IDROCHINONE	250 gr
52	86	6132-04-3	CITRATO DI SODIO	250 gr
53	1077	7761-88-8	NITRATO D'ARGENTO	250 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

54	106	62-76-0	SODIO OSSALATO	50 gr
55	103	7681-57-4	SODIO DI-BISOLFITO	100 gr
56	29	1035-04-8	CALCIO CLORURO DIIDRATO	100 gr
57	30	1043-52-4	CALCIO CLORURO ANIDRO	100 gr
58		231-448-7	SODIO FOSFATO BIBASICO 7 IDRATO	500 gr
59	233	1185-57-5	AMMONO FERRO (III) CITRATO	100 gr
60	39	10025-77-1	FERRO (ICO) CLORURO 6 IDRATO	500 gr
61		7774-34-7	CALCIO CLORURO 6 IDRATO	500 gr
62	69	7757-79-1	POTASSIO NITRATO	500 gr
63		13446-34-9	MANGANESE CLORURO 4 IDRATO	500 gr
64	5034	77791-18-6	MAGNESIO CLORURO 4 IDRATO	500 gr
65	31	471-34-1	CALCIO CARBONATO	500 gr
66	82	144-55-8	SODIO BICARBONATO	in base all'ordine ⁽¹⁾
67	21	7783-20-2	AMMONIO SOLFATO	100 gr
68	3427	10049-21-5	SODIO FOSFATO MONOBASICO	in base all'ordine ⁽¹⁾
69	36	7705-08-0	FERRO CLORURO ANIDRO	100 gr
70	3955	10326-27-9	BARIO CLORURO 2 IDRATO	100 gr
71	90	10049-21-5	SODIO FOSFATO DIIGROGENO (BIACIDO) 1 IDRATO (NAH₂PO₄ 1 H₂O)	in base all'ordine ⁽¹⁾
72	240	13472-35-0	SODIO FOSFATO DIIGROGENO (BIACIDO) 2 IDRATO (NAH₂PO₄ 2 H₂O)	in base all'ordine ⁽¹⁾
73	35	7783-85-9	AMMONIO FERRO(II) SOLFATO (OSO)	100 gr
74	57	7778-50-9	POTASSIO BICROMATO	25 gr
75	1907	7790-58-1	POTASSIO TELLURITO SOL.1%	300 ml
76			TITANIUM(III) CLORURO IN HCL 2N 20%	250 ml
77	84		SODIO CARBONATO ANIDRO PUREZZA > 98%	500 gr
78			CERIUM(III) NITRATO ESAIDRATO PUREZZA > 98%	50 g
79			NITRATO DI CALCIO TETRAIDRATO PUREZZA > 98%	500 gr
80			NITRITO DI SODIO PUREZZA > 98%	500 gr
81			NITRATO DI SODIO PUREZZA > 98%	500 gr
82			ACIDO SULFAMICO PUREZZA > 98%	500 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

83			ACIDO ASCORBICO PUREZZA > 98%	500 gr
84			AMMONIO FOSFATO DIBASICO PUREZZA > 98%	500 gr
85			AMMONIO SOLFATO PUREZZA > 98%	500 gr
86			AMMONIO IDROGENO FOSFATO PUREZZA > 98%	500 gr
87			AMMONIO IDROGENO OSSALATO IDRATO PUREZZA > 98%	500 gr
88			SODIO TIOSOLFATO ANIDRO PUREZZA > 98%	500 gr
89			FERRO NITRATO NONAIDRATO PUREZZA > 98%	500 gr
90			NITRATO DI BARIO PUREZZA > 98%	500 gr
91			NITRATO DI LANTANIO ESAIDRATO PUREZZA > 98%	50 gr
92			SODIO ACETATO ANIDRO PUREZZA > 98%	500 gr
93			TIOCIANATO DI AMMONIO PUREZZA > 98%	500 gr
94			CLORURO DI BARIO PUREZZA > 98%	500 gr
95			FERRO CLORURO ANIDRO SUBLIMATO PUREZZA > 98%	500 gr
96		301-04-2	ACETATO DI PIOMBO	500 gr
97		7440-66-6	ZINCO GRANULATO	500 gr
98		1310-73-2	IDROSSIDO DI SODIO SOLUZIONE 50%	500 ml
99		57-48-7	FRUTTOSIO PURO IN POLVERE PUREZZA > 99%	100 gr
100		497-19-8	CARBONATO DI SODIO PUREZZA > 99%	250 gr
101		7758-29-4	TRIFOSFATO PENTASODICO PUREZZA > 98%	100 gr
102		7320-34-5	POTASSIO PIROFOSFATO PUREZZA > 95%	100 gr
103		10124-56-8	SODIO ESAMETAFOFATO PUREZZA > 66%	100 gr
104		7757-83-7	SOLFITO DI SODIO ANIDRO PUREZZA > 98%	100 gr
105		7631-99-4	NITRITO DI SODIO STARTING REAGENT PUREZZA > 99,999% 1G/L IN H2O	100 ml
106		6484-52-2	NITRATO DI AMMONIO STARTING REAGENT PUREZZA > 99,999% 1G/L IN H2O	100 ml
107		50-81-7	ACIDO L(+) ASCORBICO PUREZZA > 99%	100 gr
108	1077	7761-88-8	ARGENTO NITRATO	50 gr
109	74	7722-64-7	PERMANGANATO DI POTASSIO	100 gr

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

110	328		REATTIVO DI SCHIFF'S PER ALDEIDI	1 L
111	17	631-61-8	AMMONIO ACETATO	1 kg
112	3389	66-22-8	URACILE	5 gr
113	90	7601-54-9	SODIO FOSFATO	5 gr
114		1066-33-7	AMMONIO IDROGENO CARBONATO	100 gr

LOTTO 8

Materiale di Riferimento Organico

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	2439	144-83-2	STANDARD SULFAPIRIDINA ≥ 99%	in base all'ordine ⁽¹⁾
2			STANDARD AFLATOSSINA M1 0,5 µG/ML IN ACETONITIRLE	2 ml
3			STANDARD AFLATOSSINA M1 10 µG/ML IN ACETONITIRLE	1 ml
4	4528		STANDARD AFLATOSSINA MIX 4 SOL (B1, G1, B2, G2) SOMMA 5 µG/ML IN ACETONITRILE - B1 2 µG/ML - G1 2 µG/ML - B2 0,5 µG/ML - G2 0,5 µG/M	2 ml
5	4621	81-82-3	STANDARD COUMACHLOR >99%	250 mg
6	4622	5836-29-3	STANDARD COUMATETRALYL >99%	250 mg
7	4623	117-52-2	STANDARD COUMAFURYL >99%	10 mg
8	4624	28772-56-7	STANDARD BROMADIOLONE >93%	100 mg
9	4625	56073-10-0	STANDARD BRODIFACOU >99%	100 mg
10	4666	90035-08-8	STANDARD FLOCOUMAFEN ≥99%	50 mg
11	5560	21259-20-1	STANDARD T2 100 µG/ML IN ACETONITRILE	5 ml
12		26934-87-2	STANDARD HT2 100 µG/ML IN ACETONITRILE	5 ml
13	4659	9000-01-05	GOMMA ARABICA	in base all'ordine ⁽¹⁾
14	4965	81-81-2	WARFARIN PUREZZA ≥ 97	250 mg
15	4664	56073-07-5	DIFENACOU PUREZZA > 98	25 mg
16	4981	1162-65-8	AFLATOSSINA B1 SOLUZIONE IN ACETONITRILE 2µG/ML PUREZZA ≥99%	2ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

17	1974	68-35-9	SULFADIAZINA PUREZZA ≥99%	100 mg
18	2946	72-14-0	SULFATIAZOLO PUREZZA ≥99%	250 mg
19	1987	127-79-7	SULFAMERAZINA PUREZZA ≥99%	250 mg
20	4733	57-68-1	SULFAMETAZINA PUREZZA ≥99%	250 mg
21	4640	80-35-3	SULFAMETOSSIPRIDAZINA PUREZZA ≥99%	250 mg
22	4639	80-32-0	SULFACLOROPRIDAZINA PUREZZA ≥99%	200 mg
23	4637	1220-83-3	SULFAMONOMETOSSINA PUREZZA ≥98%	100 mg
24	2497	723-46-6	SULFAMETOSSAZOLO PUREZZA ≥99%	250 mg
25	4735	2447-57-6	SULFADOXINA PUREZZA ≥99%	100 mg
26	4736	526-08-9	SULFAFENAZOLO PUREZZA ≥98%	100 mg
27	1988	122-11-2	SULFADIMETOSSINA PUREZZA ≥99%	250 mg
28	4638	59-40-5	SULFACHINOSSALINA PUREZZA ≥96%	250 mg
29	4740	23313-80-6	4-EPITETRACICLINA PUREZZA >92%	100 mg
30	2084	2058-46-0	OSSITETRACICLINA PUREZZA >96%	250 mg
31	4697	64-75-5	TETRACICLINA PUREZZA >98%	250 mg
32	4774	101342-45-4	4-EPICLORTETRACICLINA PUREZZA >97%	100 mg
33	4723	64-72-2	CLORTETRACICLINA PUREZZA >93%	100 mg
34	2499	24390-14-5	DOSSICICLINA	100 mg
35	4775	14206-58-7	4-EPIOSSITETRACICLINA PUREZZA >97%	100 mg
36	2528	56-92-8	ISTAMINA DICLOROIDRATO PUREZZA ≥99%	5 gr
37	2527	330-95-0	NICARBAZINA PUREZZA ≥99,5%	100 mg
38	4018	50-02-2	DESAMETAZONE PUREZZA ≥98%	100 mg
39	2538	14698-29-4	ACIDO OSSOLINICO PUREZZA ≥98%	100 mg
40	4785	22373-78-0	MONENSIN PUREZZA >97%	100 mg
41	4892	74610-55-2	TILOSINA PUREZZA ≥99%	250 mg
42	3761	59-87-0	NITROFUZZONE 100 µg/L IN SOLUZIONE DI ACETONITRILE - IL TITOLO DEVE RIENTRARE NEL 95 ±5 %	10 ml
43	3760	139-91-3	FURALTADONE PUREZZA ≥99%	250 mg
44	3759	67-45-8	FURAZOLIDONE PUREZZA ≥99%	250 mg
45	3762	67-20-9	NITROFURANTOINA PUREZZA ≥99%	250 mg

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

46	4195	43210-67-9	FENBENDAZOLO PUREZZA ≥98%	100 mg
47	4193	54965-21-8	ALBENDAZOLO PUREZZA ≥98%	10 g
48	4196	53716-50-0	OSSIFENDAZOLO PUREZZA ≥98%	100 mg
49	4197	148-79-8	TIABENDAZOLO PUREZZA ≥98%	250 mg
50	4194	20559-55-1	OSSIBENDAZOLO PUREZZA ≥98%	100 mg
51	18	12125-02-9	AMMONIO CLORURO PUREZZA ≥99%	500 g
52	4696	113-98-4	PENICILLINA G PUREZZA ≥98%	250 mg
53	5685	132-98-9	PENICILLINA V PUREZZA ≥98%	250 mg
54	4720	7177-48-2	AMPICILLINA TRIIDRATO PUREZZA ≥98%	250 mg
55	2544	7240-38-2	OSSACILLINA IDRATO SALE SODICO PUREZZA ≥98%	100 mg
56	4722	7081-44-9	CLOSSACILLINA IDRATO SALE SODICO PUREZZA ≥98%	250 mg
57	4721	13412-64-1	DICLOSSACILLINA IDRATO SALE SODICO PUREZZA ≥98%	250 mg
58	2234	61336-70-7	AMOSSICILLINA IDRATO PUREZZA ≥98%	250 mg
59	2535	985-16-0	NAFCILLINA SALE SODICO PUREZZA ≥95%	100 mg
60	5684	59703-84-3	PIPERACILLINA SALE SODICO PUREZZA ≥95%	100 mg

LOTTO 9

Materiale di Riferimento Inorganico

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	1953		SOLUZIONE STANDARD RAME 1000 MG/L	100 ml
2	1956		SOLUZIONE STANDARD ZINCO 1000 MG/L	100 ml
3	1958		SOLUZIONE STANDARD CROMO 1000 MG/L	100 ml
4	2951		SOLUZIONE STANDARD STAGNO 1000 MG/L	100 ml
5	2952		SOLUZIONE STANDARD FERRO 1000 MG/L	100 ml
6	4532		SOLUZIONE STANDARD CALCIO 1000 MG/L	100 ml
7	4533		SOLUZIONE STANDARD MANGANESE 1000 MG/L	100 ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

8	4534		SOLUZIONE STANDARD NICHEL 1000 MG/L	100 ml
9	4535		SOLUZIONE STANDARD SELENIO 1000 MG/L	100 ml
10	4682		SOLUZIONE STANDARD VANADIO 1000 MG/L	100 ml
11	5104		STD CALIBRAZIONE 0,984 AW	10 fl
12	5105		STD CALIBRAZIONE 1,00 AW	10 fl
13	5211		STD CALIBRAZIONE 0,250 AW	10 fl
14	5212		STD CALIBRAZIONE 0,500 AW	10 fl
15	5213		STD CALIBRAZIONE 0,760 AW	10 fl
16	5214		STD CALIBRAZIONE 0,920 AW	10 fl
17			LEAD (PB) (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
18			LEAD (PB) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
19			LEAD (PB) (HNO3,2%) 10000 MG/L	100 ml
20			CADMIUM (CD) (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
21			CADMIUM (CD) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
22			THALLIUM (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
23			THALLIUM (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
24			URANIUM (U) (HNO3,2%) 10 MG/L (RAPPORTO ISOTOPICO U235/U238 CERTIFICATO)	100 ml
25			URANIUM (U) (HNO3,2%) 1000 MG/L (RAPPORTO ISOTOPICO U235/U238 CERTIFICATO)	100 ml
26			BERYLLIUM (BE) (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
27			BERYLLIUM (BE) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
28			MERCURY (HG) (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
29			MERCURY (HG) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
30			ARSENIC (AS) (HNO3,2%) 10 MG/L	100 ml
31			ARSENIC (AS) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
32			COBALT (CO) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
33			MOLYBDENUM (MO) (2% HNO3 + 0.1% HF) 1000 MG/L	100 ml
34			NICKEL (NI) (HNO3,2%) 1000 MG/L	100 ml
35			YTTRIUM (Y) (HNO3,2%) 10000 MG/L	100 ml
36			STRONTIUM (SR) (HNO3,2%) 10000 MG/L	100 ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

37			ALUMINIUM (AL) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
38			ANTIMONY (SB) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
39			ARGENTUM (AG) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
40			BARIUM (BA) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
41			GERMANIUM (GE) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
42			PLATINUM (SE) (HNO ₃ ,2%) 1000 MG/L	100 ml
43			BISMUTH (BI) (HNO ₃ ,4%) 10000 MG/L	100 ml

LOTTO 10

Oli

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	311	9005-65-6	TWEEN 80	in base all'ordine ⁽¹⁾
2	340		OLIO IMMERSIONE PER MICROSCOPIA	100 ml
3	313	9005-64-5	TWEEN 20	25 ml

LOTTO 11

Polveri impaccamento

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	1793	1343-88-0	FLORISIL 60-100 MESH	1 kg
2	1349	9012-36-6	AGAROSIO PER BIOLOGIA MOLECOLARE	in base all'ordine ⁽¹⁾
3			DOWEX 50WX8	250 g

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

LOTTO 12

Soluzioni

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	122		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 2	150 dosi monouso da 30 ml
2	123		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 3,00±01	500 ml
3	661		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO PER TARATURA ELETTRODI CERTIFICATA NIST PH 4	150 dosi monouso da 30 ml
4	2966		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 4,01±01	500 ml
5	124		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 5,00±01	500 ml
6	125		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 6,86±01	500 ml
7	126		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO PER TARATURA ELETTRODI CERTIFICATA NIST PH 7	150 dosi monouso da 30 ml
8	2967		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 7,01 ±01	500 ml
9			SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO PER TARATURA ELETTRODI A PH 9	150 dosi monouso da 30 ml
10	662		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 9,00±01	500 ml
11	2968		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 9,18 ±01	500 ml
12	128		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO PER TARATURA ELETTRODI CERTIFICATA NIST -PH 10	150 dosi monouso da 30 ml
13	2414		SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 10,00±01	500 ml
14			SOLUZIONE TAMPONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATA NIST PH 12	150 dosi monouso da 30 ml
15	1614		SOLUZIONE RIEMPIMENTO PHMETRO AGCL	120 ml
16	4221		SOLUZIONE PULIZIA ELETTRODI RESIDUI PROTEICI	500 ml
17	4222		SOLUZIONE PULIZIA ELETTRODI TRACCE OLIO E GRASSO	500 ml
18	4223		SOLUZIONE CONSERVAZIONE ELETTRODI PH	500 ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

19	5507		SOLUZIONE RIEMPIMENTO ELETTRODO A DOPPIA GUARNIZIONE KCL 3,5 M	500 ml
20			SOLUZ. RIEMPIMENTO ELETTRODO PHMETRO AGCL + KCL 3,5M	100 ml
21			SOLUZ. RIEMPIMENTO ELETTRODO PHMETRO KCL 3,5M	100 ml
22	1396		50X TAE ELECTROPHORESIS BUFFER	500 ml

LOTTO 13				
Colonnine SPE				
N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	842		EXTRELUT NT 3	50 pezzi
2	841		EXTRELUT NT 20	30 pezzi
3	3832		COLONNE CHEM ELUT 3 ML	50 pezzi
4	686		COLONNE SPE C18 500 MG / 6 ML	30 pezzi
5	685		COLONNE SPE C18 3 ML	30 pezzi
6	3834		COLONNE SPE PCB 1MG / 3 ML	50 pezzi
7			COLONNE SPE ALLUMINA BASICA 500 MG / 3 ML	30 pezzi
8			COLONNE SPE ALLUMINA BASICA 500 MG / 6 ML	30 pezzi
9			COLONNE SPE ALLUMINA NEUTRA 500 MG / 3 ML	30 pezzi
10			COLONNE SPE ALLUMINA NEUTRA 500 MG / 6 ML	30 pezzi
11			COLONNE SPE ALLUMINA ACIDA 500 MG / 3 ML	30 pezzi
12			COLONNE SPE ALLUMINA ACIDA 500 MG / 6 ML	30 pezzi
13			COLONNE SPE ENVICARB 100 MG/ 3 ML	30 pezzi
14			COLONNE SPE SILICA GEL 500 MG/3ML	30 pezzi
15	170		COLONNE SPE SILICA GEL 500 MG/6ML	30 pezzi
16	174		COLONNE MEGA BE-FL (FLORISIL) 6ML	30 pezzi
17	4951		COLONNE SPE IPAHS	30 pezzi

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

18	2432		EXTRELUT POLVERE	1 Kg
19	2633		ENVICARB POLVERE 120/140	50 gr
20	1793		FLORISIL POLVERE 60-100 MESH	50 gr

LOTTO 14

Quechers

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1	5423		QUECHERS DSPE 900MG MGSO ₄ , 150MG PSA, 15ML	50 pezzi
2	5425		QUECHERS DSPE 900MG MGSO ₄ , 150MG PSA, 45MG GCB, 15ML	50 pezzi
3			CITRATE TUBE (4G $\pm$ 0,3% MGSO ₄ , 1G $\pm$ 0,5% NACL, 0,50G $\pm$ 1,5% NACITRATE DIBASIC SESQUIHYDRATE, 1,0G $\pm$ 0,5% NACITRATE TIBASIC DIHYDRATE) DA 50 ML - EN 15662	50 pezzi
4			PSA/C18 TUBE 900MG $\pm$ 0,5% MGSO ₄ , 150MG $\pm$ 0,8% PSA, 150MG $\pm$ 0,8% C18EC, 15ML - EN 15662	50 pezzi
5			LLE TUBE (3G $\pm$ 0,3% NACL, 0,50G $\pm$ 1,5% NACITRATE DIBASIC SESQUIHYDRATE, 1,0G $\pm$ 0,5% NACITRATE TIBASIC DIHYDRATE) DA 50 ML - EMR METHOD	50 pezzi
6			DSPE LIPID TUBE FINAL POLISH (1,60G $\pm$ 0,5% MGSO ₄ , 0,40G $\pm$ 1,5% NACL) DA 15 ML - EMR METHOD	50 pezzi
7			DSPE MGSO ₄ TUBE (0,50G $\pm$ 1,5% MGSO ₄) DA 15 ML - EMR METHOD	50 pezzi
8			QUECHERS DSPE EMR-LIPID DA 15 ML - EMR METHOD	50 pezzi

LOTTO 15

Standard Acidi Grassi

N°	CODICE INTERNO IZSPB	N° CAS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO MASSIMO RICHIESTO
1		107-92-6	ACIDO BUTIRRICO (C4) - STANDARD ANALITICO	5 ml

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

2		KIT ACIDI GRASSI SATURI C6-C24 COSTITUITO DA:	1 kit
	142-62-1	acido caproico (C6) - standard analitico - 10 ml	
	124-07-2	acido caprilico (C8) - standard analitico - 10 ml	
	334-48-5	acido caprico (C10) - standard analitico - 10 g	
	143-07-7	acido laurico (C12) - standard analitico - 10 g	
	544-63-8	acido miristico (C14) - standard analitico - 10 g	
	57-10-3	acido palmitico (C16) - standard analitico - 10 g	
	57-11-4	acido stearico (C18) - standard analitico - 5 g	
	506-30-9	acido arachidico (C20) - standard analitico - 5 g	
	112-85-6	acido behenico (C22) - standard analitico - 5 g	
	557-59-5	acido lignocericico (C24) - standard analitico - 1 g	
3		KIT ACIDI GRASSI INSATURI C16-C24 COSTITUITO DA:	1 kit
		Arachidonic acid - standard analitico - 100 mg	
		cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid - standard analitico - 100 mg	
		Elaidic acid - standard analitico - 100 mg	
		Erucic acid - standard analitico - 100 mg	
		Linoleic acid - standard analitico - 100 mg	
		Linolenic acid - standard analitico - 100 mg	
		Nervonic acid - standard analitico - 100 mg	
		Oleic acid - standard analitico - 100 mg	
		Palmitoleic acid - standard analitico - 100 mg	
		Petroselinic acid - standard analitico - 100 mg	
4	287100-82-7	ACIDO OLEICO MARCATO ¹³C18	100 mg
5	MDL number MFCD01075 546	ACIDO MIRISTICO MARCATO ¹³C14	50 mg
6	56599-85-0	ACIDO PALMITICO MARCATO ¹³C16	100 mg
7	287100-83-8	ACIDO STEARICO MARCATO ¹³C18	20 mg

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.

	<u>CARATTERISTICHE DI MINIMA</u> FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022 Numero Gara A.N.A.C.: 7448881	Allegato A
---	--	---

8	MDL number MFCD01075 561	ACIDO LINOLEICO MARCATO ¹³C18	100 mg
9	555-44-2	GLYCERYL TRIPALMITATE	100 mg
10	555-43-1	GLYCERYL TRISTEARATE	5 gr
11	122-32-7	GLYCERYL TRIOLEATE	500 mg
12	537-40-6	GLYCERYL TRILINOLEATE	500 mg
13	20246-55-3	GLYCERYL TRIPALMITOLEATE	100 mg

(1) - Quantità da confezionare secondo l'ordine; vedi Articolo 3 del Capitolato di Fornitura.