

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA E QUANTITATIVI STIMATI DI OCCORRENZA						
LOTTO 3 - Terreni per LISTERIA spp						
N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
1		Listeria ALOA Agar base + supplemento	ISO 11290-1/2:2017			
	3293	terreno base		Enzymatic digest of animal tissue 18 g Yeast extract 10 g Enzymatic digest of casein 6 g Sodium piruvate 2 g Glucosio 2 g Magnesium glycerophosphate 1 g Magnesium sulphate (anidrous) 0.5 g Sodium chloride 5 g Di-sodium hydrogen phosphate anidrous 2.5 Lithium chloride 10 g 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucopiranoside 0.05 g Agar 12-18 g pH 7.2 ± 0.2	100.000	gr
	5077	Supplemento A + B		Supplemento selettivo: Nalidixic acid 0,02 g Ceftadizime 0,02 g Cycloheximide 0,05 g (o Amphotericin B 0,01 g) Polymyxin B 76700 IU Supplemento nutritivo: L-α-phosphatidylinositol 2 g	2800 fiala A + 2800 fiala B	fiala (A+B)
		Listeria Fraser brodo base +Fraser Supplemento	ISO 11290-1:2017			

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
2	940	terreno base		Enzymatic digest of animal tissue 5 g Enzymatic digest of casein 5 g Meat extract 5 g Yeast extract 5 g Sodium chloride 20 g Di-sodium hydrogen phosphate dihydrate 12 g Potassium dihydrogen phosphate 1.35g Aesculin 1 g Lithium chloride 3 g pH 7.2 ± 0.2	40.000	gr
	660	Supplemento		Sodium salt of nalidixic acid 0,02 g Acriflavine hydrochloride 0,025 g Ammonium iron (III) citrate 0,5 g	1.400	fiala
3		Listeria Half Fraser brodo base +Half Fraser Supplemento	ISO 11290-1:2017			
	940	terreno base		Enzymatic digest of animal tissue 5 g Enzymatic digest of casein 5 g Meat extract 5 g Yeast extract 5 g Sodium chloride 20 g Di-sodium hydrogen phosphate dihydrate 12 g Potassium dihydrogen phosphate 1.35g Aesculin 1 g Lithium chloride 3 g pH 7.2 ± 0.2	220.000	gr
	2490	Supplemento		Sodium salt of nalidixic acid 0,01 g Acriflavine hydrochloride 0,0125 g Ammonium iron (III) citrate 0,5 g	16.000	fiala
		Listeria Oxford selective agar base+Supplemento	O.M. 07/12/93 (GU 13/12/1993 n.291)			

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
4	1425	terreno base		Enzymatic digest of animal tissues 23 g Starch 1 g Sodium chloride 5 g Aesculin 1 g Ferric ammonium citrate 0.5 g Lithium chloride 15 g pH 7.0 ± 0.2	24.000	gr
	909	Supplemento		Cycloheximide 0,4 g Colistin sulphate 0,02 g Acriflavine 0,005 g Cefotetan 0,002 g Fosfomycin 0,01 g	640	fiala
5		Listeria Palcam agar base + Supplemento	ISO 11290-1			
	878	terreno base		Enzymatic digest of animal tissues 23 g Starch 1 g Sodium chloride 5 g Yeast extract 3 g Aesculin 0,8 g Ferric ammonium citrate 0.5 g Glucosio 0,5 g Mannitolo 10 g Lithium chloride 15 g Rosso fenolo 0,08 g pH 7.2 ± 0.2	40.000	gr
	659	Supplemento		Polimixina B solfato 0,01 g (100.000 UI) Acriflavina cloridrato 0,005 g Ceftazidime 0,02 g	1.200	fiala