

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA E QUANTITATIVI STIMATI DI OCCORRENZA						
LOTTO 5 - ALTRI TERRENI						
N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
1	939	Aeromonas medium base (Ryan's)+ Supplemento		Peptone mix 5 g Yeast Extract 3 g Lactose 1.5 g Inositol 2.5 g Sorbitol 3 g Xylose 3.75 g L-Lysine monohydrochloride 3.5 g L-Argine monohydrochloride 2 g Sodium Chloride 5 g Bile Salts No.3 3 g Sodium Thiosulphate 10.67 g Iron (III) Ammonium Citrate 0.8 g Bromothymol Blue 0.04 g Thymol Blue 0.04 g Agar 9-18 g pH 8.0 ± 0.2	4.000	gr
	882	Supplemento		ampicillina 5 mg	80	fiala
2	889	Azide dextrose brodo		Enzymatic digest of animal tissue 15 g Beef Extract 4.5 g Dextrose 7.5 g Sodium chloride 7.5 g Sodium Azide 0.2 g pH 7,2 ± 0,2	2.000	gr

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
3	1422	Bile esculina agar	ISO 10273:2017	Meat extract 3g Enzymatic digest of animal tissue 5g Bile salts 40 g Ferrum (III)citrate 0,5g Aesculin 1 g Agar 9-18 g pH 6,6 ± 02	4.000	gr
4	2288	Brucella Broth	ISO 10272-1:2006	Enzymatic digest of casein 10 g Enzymatic digest of animal tissues 10 g Glucose 1 g Yeast extract 2 g Sodium chloride 5 g Sodium Bisulfite 0,1 g agar 9-18 g pH 7.0 ± 0.2	2.000	gr
5	1566	Dnase agar		Enzymatic digest of animal tissues e vegetable 20 g DNA 2g Sodium chloride 5 g Agar 9-18 g pH 7,3 ± 02	2.000	gr
6	2990	Edwards modificato agar base		Beef extract 10g Enzymatic digest of animal tissue 10g Sodium chloride 5g Crystal violet 0,0013 g Thallium acetate/sulfate 0,33g Esculin 1g Agar 9-18 g pH 7.4 ± 02	12.000	gr

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
7	945	Eosin methylene blue agar (Levine)		Enzymatic digest of animal tissues 10 g Lactose 10 g Di-potassium hydrogen phosphate 2 g Eosin Y 0.4 g Methylene blue 0.065 g Agar 9-18 g pH 6.8 ± 0.2	4.000	gr
8	319	Hektoen Enteric agar	ISO 21567:2004	Enzymatic digest of animal tissues 12 g Yeast Extract 3 g Lactose 12 g Saccharose 12 g Salicin 2 g Bile Salts No.3 9 g Sodium Chloride 5 g Sodium Thiosulfate 5 g Iron (III)Ammonium Citrate 1.5 g Acid Fuchsin 0.1 g Bromothymol Blue 0.065 g Agar 9-18 g pH 7.5 ± 0.2	2.000	gr
9	189	Lactose brodo		Peptone 5g Beef extract 3g Lactose 5g pH 6.9 ± 02	2.000	

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
10	992	Kligler Iron Agar	ISO 10273:2003	Enzymatic digest of animal tissues 20 g Yeast extract 3 g Meat extract 3 g Lactose 10 g Dextrose 1 g Sodium chloride 5 g Iron (II) sulphate 0.2 g Sodium thiosulphate pentahydrate (Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O) 0.3 g Phenol red 0.025 g Agar 9-18 g pH finale 7.4 ± 0.2	2.000	gr
11		MacConkey Sorbitolo agar + Supplemento CT	ISO 16654:2001			
	904	terreno base		Enzymatic digest of casein 17.0 g Enzymatic digest of animal tissues 3.0 g Sorbitol 10 g Bile salts n°3 1.5 g Sodium chloride 5 g Neutral red 0.03 g Crystal violet 0.001 g Agar 9-18 g pH 7.1 ± 0.2	2.000	gr
	930	Supplemento		Potassium tellurite 2,5 mg Cefixime 0.05 mg	120	fiala
12	1382	Sabouraud brodo	Rapporti ISTISAN 96/35	Glucose 20 g Peptone 10 g pH 5.6±0.2	4.000	gr

N.	Codice IZSPB	ARTICOLO	Riferimento composizione	Specifiche Tecniche (composizione per Litro di terreno)	Quantità stimata quadriennale	
13	946	Slanetz e Bartley (terreno completo)	ISO 7899-2:2000	Enzymatic digest of casein 20 g Yeast extract 5 g Glucose 2 g Dipotassium hydrogen phosphate (K ₂ HPO ₄) 4 g Sodium azide 0.4 g 2,3,5 Tetrazolium chloride 0.1 g Agar 9-18 g pH 7.2 ± 0.1	2.000	gr
14	4661	Shigella brodo base	ISO 21567/2004	Enzymatic digest of casein 20 g Potassium hydrogen phosphate (anhydrous) 2 g Potassium dihydrogen phosphate (anhydrous) 2 g Sodium chloride 5 g D(+)-Glucose 1 g Polysorbate 80 1,5 ml pH 7.0 ± 0.2	2.000	gr