



CHIARIMENTO N. 3

Servizio di lavaggio vetreria della sede centrale

Risposta al quesito

Quesito n. 1: *"Come stabilito dal Tar, nelle gare pubbliche, laddove la si richieda il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendosi piuttosto ricercare, ai fini della positiva valutazione circa la sussistenza dello stesso, elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, mediante un confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.*

Per quanto sopradescritto chiediamo se i servizi di pulizia espletati in ambienti sanitari sensibili quali: laboratori analisi, sale operatorie, ambulatori, stanze degenza ecc. sono dalla stazione appaltante ritenuti analoghi.

In caso contrario, vogliate esplicitare quali sono da voi considerati ANALOGHI."

Risposta: Vedere il CHIARIMENTO – Risposta al Quesito n. 1, prot. n. 19728 del 04/12/2020, pubblicato sul sito dell'Ente.

II RUP

Irene Vinciguerra

Firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra recare il nome "Irene Vinciguerra".