

## Allegato n. 2 A

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE<br/>         MONOUSO, PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO –<br/>         CARATTERISTICHE DI MINIMA</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| N.  | cod. int. | Lotto n° 1 : Filtrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 692       | Filtri siringa monouso, sterili, con membrana in acetato di cellulosa diam. 26 mm. circa, per filtrazioni di volumi fino a 25 ml, Attacco LUER LOCK maschio (outlet)/LUER femmina (inlet). Adatti alla filtrazione di soluzioni acquose proteiche, terreni per colture cellulari ed ogni tipo di additivi per le stesse, <b>con pori da 0,22 micron.</b> |
| 1.2 | 463       | Filtri siringa monouso, sterili, con membrana in acetato di cellulosa diam. 26 mm. circa, per filtrazione di volumi fino a 10 ml. Attacco LUER LOCK maschio (outlet)/LUER femmina (inlet). Adatti alla filtrazione di soluzioni acquose proteiche, terreni per colture cellulari ed ogni tipo di additivi per le stesse, <b>con pori da 0,45 micron.</b> |
| 1.3 | 496       | Filtri siringa monouso, sterili, con membrana in acetato di cellulosa diam. 26 mm. circa, per filtrazione di volumi fino a 10 ml. Attacco LUER LOCK maschio (outlet)/LUER femmina (inlet). Adatti alla filtrazione di soluzioni acquose proteiche, terreni per colture cellulari ed ogni tipo di additivi per le stesse, <b>con pori da 0,80 micron.</b> |
| 1.4 | 1040      | Sistema filtrante da 150 ml. con filtro pori 0,45 micron                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N.  | cod. int. | Lotto n° 2 : Filtri tipo whatman e carta da filtro                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | 1032      | Filtri tipo Whatman numero 1 diametro 90 mm - <b>conf. da 100 pezzi.</b>                                                                                                                                                    |
| 2.2 | 1033      | Filtri tipo Whatman numero 2 diametro 90 mm - <b>conf. da 100 pezzi.</b>                                                                                                                                                    |
| 2.3 | 591       | Filtri tipo Whatman numero 40 diametro 90 mm - <b>conf. da 100 pezzi.</b>                                                                                                                                                   |
| 2.4 | 690       | Carta da filtro in fogli quadrati (50 x 50 cm) a superficie granulare per usi generali di laboratorio; velocità di filtrazione rapida, notevole resistenza allo stato umido, prodotta con materie prime ad elevata purezza. |
| 2.5 | 3398      | Carta assorbente per piani di lavoro con superficie inferiore rivestita in materiale plastico alta resistenza- <b>rotolo da 50 metri</b>                                                                                    |
| N.  | cod. int. | Lotto n°3 : Membrane per dialisi                                                                                                                                                                                            |
| 3.1 | 4325      | Membrane per dialisi: MWCO 6.000-8.000 daltons, flat width 23 +/- 2 mm.                                                                                                                                                     |

| <b>N.</b> | <b>cod. int.</b> | <b>Lotto n° 4 : Dispositivi di protezione individuali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1       | <b>559</b>       | Grebiule monouso in politene bianco, tipo leggero con laccetti di chiusura in vita, misure cm 70 x 120 cm circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2       | <b>691</b>       | Maschera facciale filtrante per la protezione da agenti biologici. DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici della <b>classe 2</b> (All. III Direttiva 54/2000), certificazione EN136. <b>Taglia media.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3       | <b>925</b>       | Maschera facciale filtrante per la protezione da agenti biologici. DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici della <b>classe 3</b> (All. III Direttiva 54/2000), certificazione EN136 <b>Taglia grande.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4       | <b>5585</b>      | Maschera facciale filtrante per la protezione da agenti biologici. DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici della <b>classe 2</b> (All. III Direttiva 54/2000), certificazione EN136. <b>Taglia grande.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5       | <b>5586</b>      | Maschera facciale filtrante per la protezione da agenti biologici. DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici della <b>classe 3</b> (All. III Direttiva 54/2000), certificazione EN136 <b>Taglia media.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6       | <b>3152</b>      | Maschera facciale filtrante per aerosol solidi e liquidi classe FFP2 norma europea EN 149:2001, DPI III cat., marcatura CE 0426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.7       | <b>4710</b>      | Coprimaniche in tyvek 1431 N, trattamento antistatico, colore bianco, lunghezza cm. 50, punti di cucitura sull'elastico di colore blu, amovibili, taglia unica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.9       | <b>763</b>       | Tuta - DPI di III categoria certificata per la protezione da agenti biologici deve essere prodotta con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Deve essere anche certificata per la protezione da agenti chimici. La tuta deve essere in tessuto tyvek, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità, provvista di cappuccio ed elastici viso, polsi e caviglia. Certificazioni richieste: EN14605 tipo 4, EN 13982 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN 14126. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici. Con nastratura, taglia L.  |
| 4.10      | <b>764</b>       | Tuta - DPI di III categoria certificata per la protezione da agenti biologici deve essere prodotta con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Deve essere anche certificata per la protezione da agenti chimici. La tuta deve essere in tessuto tyvek, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità, provvista di cappuccio ed elastici viso, polsi e caviglia. Certificazioni richieste: EN14605 tipo 4, EN 13982 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN 14126. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici. Con nastratura, taglia XL. |

|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | <b>766</b>  | Camici monouso - DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici e chimici con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Certificato per la protezione da agenti biologici e chimici, deve essere costituito da materiali che garantiscono un'ottima vestibilità e comfort, permettano normali movimenti, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità. Prodotto latex free. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici e chimici. Con tasche e nastratura. taglia M, apertura posteriore, polsi con elastico.   |
| 4.12 | <b>767</b>  | Camici monouso - DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici e chimici con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Certificato per la protezione da agenti biologici e chimici, deve essere costituito da materiali che garantiscono un'ottima vestibilità e comfort, permettano normali movimenti, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità. Prodotto latex free. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici e chimici. Con tasche e nastratura. taglia L, apertura posteriore, polsi con elastico.   |
| 4.13 | <b>768</b>  | Camici monouso - DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici e chimici con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Certificato per la protezione da agenti biologici e chimici, deve essere costituito da materiali che garantiscono un'ottima vestibilità e comfort, permettano normali movimenti, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità. Prodotto latex free. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici e chimici. Con tasche e nastratura. taglia XL, apertura posteriore, polsi con elastico.  |
| 4.14 | <b>769</b>  | Camici monouso - DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici e chimici con cuciture ad ultrasuoni e protette con nastratura. Certificato per la protezione da agenti biologici e chimici, deve essere costituito da materiali che garantiscono un'ottima vestibilità e comfort, permettano normali movimenti, fisiologicamente innocui e devono possedere caratteristiche di idrofobicità. Prodotto latex free. Peso per gr/mq 65. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici e chimici. Con tasche e nastratura. taglia XXL, apertura posteriore, polsi con elastico. |
| 4.15 | <b>4717</b> | Sovrascarpe per la protezione da agenti biologici con suola in PVC ruvida, con elastico alle caviglie, taglia unica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.16 | <b>3394</b> | Calzari polietilene con nastro di chiusura, monouso, copertura sino al polpaccio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.17 | <b>2336</b> | Calzari con suola in PVC ruvida, DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici e chimici con cuciture ad ultrasuoni e nastrate. Prodotto latex free. Peso per gr/mq 65. Lacci di chiusura oltre ad elastico di chiusura. Altezza di almeno 49 cm. Il DPI deve essere conforme a quanto previsto dalle recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute - ISPEL inerenti la protezione da agenti biologici.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| N.  | cod. int. | Lotto n° 5 : Guanti                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | 593       | Guanti monouso in lattice, spessore 0,16 mm, talcati internamente, ambidestri, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), taglia piccola, <b>confezioni da 100 pz.</b>                       |
| 5.2 | 594       | Guanti monouso in lattice, spessore 0,16 mm, talcati internamente, ambidestri, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), taglia media, <b>confezioni da 100 pz.</b>                         |
| 5.3 | 595       | Guanti monouso in lattice, spessore 0,16 mm, talcati internamente, ambidestri, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), taglia grande, <b>confezioni da 100 pz.</b>                        |
| 5.4 | 5018      | Guanti monouso in lattice, senza polvere, con superficie microruvida, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), deproteinizzati, anallergici, ambidestri, misura M, <b>conf. da 100 pz.</b> |
| 5.5 | 5019      | Guanti monouso in lattice, senza polvere, con superficie microruvida, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), deproteinizzati, anallergici, ambidestri, misura L, <b>conf. da 100 pz.</b> |
| 5.6 | 5017      | Guanti monouso in lattice, senza polvere, con superficie microruvida, in possesso di marcatura CE quali DPI in III categoria, EN374 (rischio biologico), deproteinizzati, anallergici, ambidestri, misura S, <b>conf. da 100 pz.</b> |
| 5.7 | 5022      | Guanti protettivi in nitrile DPI III categoria, ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, attestato di certificazione CE, EN374 (rischio biologico), misura L, <b>conf. da 100 pz.</b>                                                          |
| 5.8 | 5021      | Guanti protettivi in nitrile DPI III categoria, ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, attestato di certificazione CE, EN374 (rischio biologico), misura M, <b>conf da 100 pz.</b>                                                           |
| 5.9 | 5020      | Guanti protettivi in nitrile DPI III categoria, ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, attestato di certificazione CE, EN374 (rischio biologico), misura S, <b>conf da 100 pz.</b>                                                           |

| N.  | cod. int. | Lotto n° 6 - Materiale monouso                                                                                                                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | 417       | Contenitori <b>sterili per urine</b> , confezionati singolarmente, con tappo a vite, capacità di 200 ml circa.                                              |
| 6.2 | 2415      | Contenitori per la <b>conservazione dei pezzi istologici</b> con tappo a pressione, in polipropilene o materiale similare, colore bianco, capacità 500 ml.  |
| 6.3 | 4465      | Contenitori per la <b>conservazione dei pezzi istologici</b> con tappo a pressione, in polipropilene o materiale similare, colore bianco, capacità 2500 ml. |
| 6.4 | 590       | Foglio Parafilm in rotolo da 100 mm x 36 metri circa.                                                                                                       |

|      |             |                                                                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5  | <b>1083</b> | Fogli di chiusura trasparenti, adesivi, da applicare alle piastre (a 96 pozzetti) per microtitolazioni, dimensioni 80 x 120 mm.                     |
| 6.6  | <b>637</b>  | Cilindri in plastica da 100 cc.                                                                                                                     |
| 6.7  | <b>642</b>  | Cilindri in plastica da 250 cc.                                                                                                                     |
| 6.8  | <b>636</b>  | Cilindri in plastica da 500 cc.                                                                                                                     |
| 6.9  | <b>1772</b> | Cilindri in plastica da 1000 cc.                                                                                                                    |
| 6.10 | <b>1872</b> | Cilindri in plastica da 2000 cc.                                                                                                                    |
| 6.11 | <b>1128</b> | Navicelle monouso per pesate, in polistirolo, di colore bianco, forma quadrata, dimensioni 44x44 mm, capacità 7 ml.                                 |
| 6.12 | <b>1825</b> | Navicelle plastica monouso x pesate di liquidi/solidi, superficie liscia, angoli arrotondati, fondo piatto, bordo largo, dim.140x140 mm cap.250 ml. |
| 6.13 | <b>5565</b> | Bottiglie in plastica monouso sterile da 250 ml.                                                                                                    |
| 6.14 | <b>2909</b> | Bottiglia in plastica monouso sterile da 500 ml.                                                                                                    |
| 6.15 | <b>3028</b> | Flaconi sterili in polipropilene o polistirene, semitrasparente con tappo a vite, imboccatura larga, capacità 120 ml                                |
| 6.16 | <b>1127</b> | Spruzzette in plastica 100 ml.                                                                                                                      |
| 6.17 | <b>639</b>  | Spruzzette in plastica 250 ml.                                                                                                                      |
| 6.18 | <b>638</b>  | Spruzzette in plastica 500 ml.                                                                                                                      |
| 6.19 | <b>1362</b> | Sacchetti in materiale plastico speciale per sterilizzazione in autoclave (dimensioni 300x500-600 mm).                                              |
| 6.20 | <b>1471</b> | Tappi in gomma per bottiglie vaccini ml 250-500.                                                                                                    |
| 6.21 | <b>3136</b> | Tappi in gomma per bottiglie ml 10 tipo penicillina.                                                                                                |
| 6.22 | <b>3138</b> | Tappi in gomma per bottiglie ml 10-50.                                                                                                              |

| <b>N.</b> | <b>cod. int.</b> | <b>Lotto n° 7: Materiale vario e per HPLC</b>      |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|
| 7.1       | <b>3469</b>      | MICRO VIALS HPLC 2ML V.AMBRATO                     |
| 7.2       | <b>3225</b>      | MICRO VIALS HPLC 2ML V. CHIARO                     |
| 7.3       | <b>5339</b>      | Vials insert (riduttori) 6 x 29 mm. Bottom spring. |
| 7.4       | <b>3226</b>      | Vials caps hplc (tappi).                           |

| N.   | cod. int. | Lotto n° 8: Plastica per colture e monouso                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1  | 415       | <b>Pipette sterili monouso</b> cotonate <b>1 ml</b> : In polistirene conf.singola in busta "carta-plastica" con apertura buccia di banana. La pipetta deve riportare il n° di lotto, codice e codice colore. Sterlizzate a raggi. Certificata apirogena. Incrementi di 1/100,graduazione negativa nei due sensi.  |
| 8.2  | 414       | <b>Pipette sterili monouso</b> cotonate <b>2 ml</b> : In polistirene conf.singola in busta "carta-plastica" con apertura buccia di banana. La pipetta deve riportare il n° di lotto, codice e codice colore. Sterlizzate a raggi. Certificata apirogena. Incrementi di 1/100,graduazione negativa nei due sensi.  |
| 8.3  | 434       | <b>Pipette sterili monouso</b> cotonate <b>5 ml</b> : In polistirene conf.singola in busta "carta-plastica" con apertura buccia di banana. La pipetta deve riportare il n° di lotto, codice e codice colore. Sterlizzate a raggi . Certificata apirogena. Incrementi di 1/10, graduazione negativa nei due sensi. |
| 8.4  | 433       | <b>Pipette sterili monouso</b> cotonate <b>10 ml</b> : In polistirene conf.singola in busta "carta-plastica" con apertura buccia di banana. La pipetta deve riportare il n° di lotto, codice e codice colore. Sterlizzate a raggi.Certificata apirogena. Incrementi di 1/10, graduazione negativa nei due sensi.  |
| 8.5  | 413       | <b>Pipette sterili monouso</b> cotonate <b>25 ml</b> : In polistirene conf.singola in busta "carta-plastica" con apertura buccia di banana. La pipetta deve riportare il n° di lotto, codice e codice colore. Sterlizzate a raggi. Certificata apirogena. Incrementi di 2/10, graduazione negativa nei due sensi. |
| 8.6  | 961       | <b>Piastre per colture cellulari</b> , sterili, con coperchio, a <b>96 pozzetti</b> , fondo piatto, confezionate singolarmente.                                                                                                                                                                                   |
| 8.7  | 913       | <b>Flasks</b> con collo inclinato per colture cellulari in adesione, sterili, da 25 cmq circa, capacità 50 ml circa.                                                                                                                                                                                              |
| 8.8  | 437       | <b>Flasks</b> con collo inclinato per colture cellulari in adesione, senza filtro, sterili, da 75 cmq circa, capacità 250 ml circa.                                                                                                                                                                               |
| 8.9  | 2720      | Vaschette per reagenti sterili da 30 ml circa fondo a V.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.10 | 5534      | Vaschette per reagenti non sterili da 50 ml circa fondo a V.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.11 | 1028      | Provette monouso sterili, con <b>fondo conico</b> , graduazione serigrafata, tappo a vite, capacità <b>15 ml</b> .                                                                                                                                                                                                |
| 8.12 | 4099      | Provette monouso sterili, con <b>fondo conico</b> , graduazione serigrafata, tappo a vite, capacità <b>15 ml in rack</b>                                                                                                                                                                                          |
| 8.13 | 441       | Provette monouso sterili, con <b>fondo conico</b> , graduazione serigrafata, tappo a vite, capacità <b>50 ml</b> .                                                                                                                                                                                                |
| 8.14 | 4098      | Provette monouso sterili, con <b>fondo conico</b> , graduazione serigrafata, tappo a vite, capacità <b>50 ml in rack</b>                                                                                                                                                                                          |
| N.   | cod. int. | Lotto n° 9 Puntali tipo Gilson per Micropipette Gilson                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1  | 418       | Puntali tipo Gilson blu non sterili capacità 100 - 1000 ul in sacchetti - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                                                                                                                                            |
| 9.2  | 675       | Puntali tipo Gilson sterili con filtro capacità 100 -1000 µl (rack 96) Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices - Certificato DNase e RNase free.                                                                                                                             |

|      |             |                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3  | <b>1383</b> | Puntali tipo Gilson con filtro sterili capacità 0,1 -10 µl. (rack 96) Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                      |
| 9.4  | <b>736</b>  | Puntali tipo Gilson gialli non sterili capacità 5 - 200 ul in sacchetti - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                  |
| 9.5  | <b>982</b>  | Puntali tipo Gilson capacità 0,1- 10 µl in sacchetto. Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.                     |
| 9.6  | <b>1385</b> | Puntali tipo Gilson con filtro sterili capacità 1- 100 µl. (rack 96) -Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices - Certificato DNase e RNase free.    |
| 9.7  | <b>1386</b> | Puntali tipo Gilson con filtro sterili capacità 1-200 µl. (rack 96) - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.     |
| 9.8  | <b>1539</b> | Puntali tipo Gilson gialli capacità 1 - 200 ul supporto (in rack)- Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                         |
| 9.9  | <b>2678</b> | Puntali tipo Gilson con filtro sterili capacità 300 µl. (rack 96) - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.       |
| 9.10 | <b>3026</b> | Puntali non sterili tipo Gilson trasparenti da 0,2 - 1 ml in sacchetto - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices - Certificato DNase e RNase free. |

| <b>N.</b> | <b>cod. int.</b> | <b>Lotto n° 10 Puntali tipo Eppendorf per Micropipette Eppendorf</b>                                                                                                                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1      | <b>3203</b>      | Puntali tipo Eppendorf sterili con filtro capacità 10 µl (rack 96) -Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.    |
| 10.2      | <b>3205</b>      | Puntali tipo Eppendorf sterili con filtro capacità 100 µl (rack 96) -Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.   |
| 10.3      | <b>3206</b>      | Puntali tipo Eppendorf sterili con filtro capacità 1000 µl (rack 96)- Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices - Certificato DNase e RNase free. |
| 10.4      | <b>1228</b>      | Puntali da 20-300 ul non sterili per multicanale eppendorf modello research plus multi 8 channel                                                                                     |
| 10.5      | <b>658</b>       | Puntali per dispensatore Eppendorf - combitip plus da 1 ml.                                                                                                                          |
| 10.6      | <b>576</b>       | Puntali per dispensatore Eppendorf - combitip plus da 2,5 ml.                                                                                                                        |
| 10.7      | <b>574</b>       | Puntali per dispensatore Eppendorf - combitip plus da 5 ml.                                                                                                                          |
| 10.8      | <b>5575</b>      | Puntali tipo Eppendorf non sterili capacità 10 µl in sacchetti -Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.        |
| 10.9      | <b>5576</b>      | Puntali tipo Eppendorf capacità 10 µl in rack -Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free.                         |

|       |             |                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.10 | <b>5577</b> | Puntali tipo Eppendorf non sterili capacità 200 ul in sacchetti - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                       |
| 10.11 | <b>3763</b> | Puntali tipo Eppendorf capacità 200 ul supporto (in rack)- Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                              |
| 10.12 | <b>3764</b> | Puntali tipo Eppendorf con filtro sterili capacità 200 µl. (rack 96) - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices- Certificato DNase e RNase free. |
| 10.13 | <b>3166</b> | Puntali tipo Eppendorf non sterili capacità 1000 ul in sacchetti - Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                      |
| 10.14 | <b>5574</b> | Puntali tipo Eppendorf capacità 1000 ul supporto (in rack)- Marcati CE - Certificato 98/79/EEC (IVD) In Vitro Diagnostic Medical Devices                                             |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 11 Puntali tipo Rainin per Micropipette Rainin</b>                              |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | <b>5029</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in sacchetto - modello RC-250                               |
| 11.2 | <b>5539</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in cariche re-filler - modello GPS-L250                     |
| 11.3 | <b>5394</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in sacchetto, range 5-50 microlitri LTS - modello RC-L250   |
| 11.4 | <b>3889</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in sacchetto, range 50-300 microlitri LTS - modello RC-L300 |
| 11.5 | <b>5393</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in sacchetto, range 2-20 microlitri LTS - modello RC-L10    |
| 11.6 | <b>3720</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in rack, LTS - 250, modello RT-L250, attacco cilindrico     |
| 11.7 | <b>1920</b> | Puntali tipo Rainin non sterili in sacchetto, modello RC-1000/10                            |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 12: Materiale e Plastica per Batteriologia</b>                                                                                                                             |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | <b>411</b>  | Piastre Petri, sterili, diametro alla base 50- 60 mm x 15-20 mm.                                                                                                                       |
| 12.2 | <b>436</b>  | Piastre Petri, sterili, diametro alla base 150 mm x 15-20 mm.                                                                                                                          |
| 12.3 | <b>2615</b> | Piastre Petri per batteriologia, sterili, diametro alla base 90 mm, standardizzate e normalizzate.                                                                                     |
| 12.4 | <b>495</b>  | Anse per batteriologia rigide, sterili, confezionate singolarmente, in polipropilene o similare ad ago da un lato e ansa da 10 microlitri dall'altro.                                  |
| 12.5 | <b>2547</b> | Anse per batteriologia, sterili, confezionate singolarmente, ad ago da un lato e ansa da 1 microlitro dall'altro.                                                                      |
| 12.6 | <b>908</b>  | Anse per batteriologia rigide, sterili, confezionate singolarmente, in polipropilene o similare, a sfera da un lato e ansa da 10 microlitri dall'altro                                 |
| 12.7 | <b>5578</b> | Anse per batteriologia rigide, sterili, in polipropilene o similare, a sfera da un lato e ansa da 10 microlitri dall'altro, <b>in confezione da 20 pz. richiudibile ermeticamente.</b> |
| 12.8 | <b>5579</b> | Anse per batteriologia rigide, sterili, in polipropilene o similare, ad ago da un lato e ansa da 10 microlitri dall'altro, <b>in confezione da 20 pz. richiudibile ermeticamente.</b>  |

|       |             |                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.9  | <b>5580</b> | Anse per batteriologia rigide, sterili, in polipropilene o similare, ad ago da un lato e ansa da 1 microlitro dall'altro, <b>in confezione da 20 pz. richiudibile ermeticamente.</b> |
| 12.10 | <b>733</b>  | Anse per batteriologia calibrata in filo nichel 5 microlitri.                                                                                                                        |
| 12.11 | <b>1054</b> | Anse per batteriologia calibrata in filo nichel 10 microlitri.                                                                                                                       |
| 12.12 | <b>1431</b> | Anse per batteriologia calibrata in filo nichel ad ago con portaansa.                                                                                                                |
| 12.13 | <b>2625</b> | Anse per batteriologia rigide, sterili, confezionate singolarmente, in polipropilene o similare a sfera da un lato e ansa da 1 microlitro dall'altro.                                |
| 12.14 | <b>472</b>  | Tamponi sterili con bastoncini in plastica inseriti in provetta con banda di scrittura, con terreno di trasporto di Amies, con carbone attivo.                                       |
| 12.15 | <b>473</b>  | Tamponi sterili con bastoncino in legno senza provetta in confezione singola.                                                                                                        |
| 12.16 | <b>760</b>  | Tamponi sterili con bastoncini in plastica inseriti in provetta con banda di scrittura.                                                                                              |
| 12.17 | <b>2626</b> | Spatole in polistirolo o altro materiale simile con estremità ad angolo retto, sterili, confezione multipla, massimo 20-25 pezzi /confezione.                                        |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 13 Capillari e Pistoni tipo Gilson</b>                         |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | <b>1046</b> | Capillari con pistone tipo GILSON codice CP-25, fino a 25 microlitri       |
| 13.2 | <b>1047</b> | Capillari con pistone tipo GILSON codice CP-50, da 20 a 50 microlitri      |
| 13.3 | <b>1048</b> | Capillari con pistone tipo GILSON codice CP-250, da 50 a 250 microlitri    |
| 13.4 | <b>1880</b> | Capillari con pistone tipo GILSON codice CP-1000, da 100 a 1000 microlitri |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 14: Provette Varie</b>                                                                                                     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | <b>2546</b> | Provette monouso da centrifuga fondo a V non sterile 10 ml.                                                                            |
| 14.2 | <b>2551</b> | Provette cilindriche fondo piatto graduate in polipropilene opache, da 3 ml.                                                           |
| 14.3 | <b>419</b>  | Provette da centrifuga, fondo tondo, trasparenti, con tappo a pressione, capacità 10 ml circa.                                         |
| 14.4 | <b>420</b>  | Provette sterili da centrifuga, fondo tondo, trasparenti, con tappo a pressione, capacità 10 ml circa.                                 |
| 14.5 | <b>759</b>  | Provette (con tappi), sterili, in polistirolo o altro materiale simile, trasparente, diametro 16 mm, lunghezza 150 mm, capacità 20 ml. |
| 14.6 | <b>1041</b> | Provette non sterili, fondo piatto, con etichetta, capacità 5 ml. e relativi tappi a pressione.                                        |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 15: Materiale e Provette per biologia molecolare</b> |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 15.1 | <b>1384</b> | Provette tipo Eppendorf (PCR) con tappo piatto capacità 0,2 ml.  |

|       |             |                                                                                  |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15.2  | <b>2501</b> | Provette tipo Eppendorf (PCR) con tappo piatto capacità 0,5 ml.                  |
| 15.3  | <b>2166</b> | Provette tipo Eppendorf (PCR) con tappo piatto capacità 1,5 ml.                  |
| 15.4  | <b>615</b>  | Provette tipo Eppendorf (PCR) con tappo piatto capacità 2 ml.                    |
| 15.5  | <b>4592</b> | Tappi piatti in strip da 8 Ultra Clear trasparenti per Real Time PCR             |
| 15.6  | <b>3798</b> | Piastre per PCR 96 Well Semi-Skirted Trasparenti                                 |
| 15.7  | <b>2301</b> | Piastre per PCR 96-Well Unskirted Bianche                                        |
| 15.8  | <b>4842</b> | Piastre trasparenti 96 pozzetti (0,1 ml.) per Real Time PCR con blocco tipo fast |
| 15.9  | <b>4675</b> | Film adesivi trasparenti per piastre 96 pozzetti per Real Time                   |
| 15.10 | <b>4591</b> | Strip trasparenti da 8 tubi (0,1 ml.) per Real Time con blocco tipo fast         |

| N.    | cod. int.   | Lotto n° 16: Sistemi di Trasporto                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1  | <b>3932</b> | Etichette di pericolo biologico classe 6.2.                                                                                                                                                                |
| 16.2  | <b>4358</b> | Compresse di tessuto in grado di assorbire fino a 50ml dimensioni mm100x125 circa per spedizione materiali biologici categoria B.                                                                          |
| 16.3  | <b>4360</b> | Contenitore secondario – busta di plastica a tenuta a 95KPa con maniglia, dimensioni mm 485x460 circa.                                                                                                     |
| 16.4  | <b>4361</b> | Imballo completo composto da scatola esterna mm 220 x 161 x 103h circa, busta in plastica a tenuta 95 kPa, portaprovette in materiale assorbente per spedizione materiali biologici.                       |
| 16.5  | <b>3931</b> | Sistema per il trasporto di campioni biologici, capacità 1500 ml circa perfetta tenuta ermetica comprensivo di imballo combinato omologato per il trasporto di sostanze infettive Classe 6.2, categoria A. |
| 16.6  | <b>5566</b> | Pinze anatomiche, in plastica, sterili, conf. singolarmente, da 25 cm. circa                                                                                                                               |
| 16.7  | <b>4817</b> | Pinze anatomiche, in plastica, sterili, conf. singolarmente, da 10 cm. circa                                                                                                                               |
| 16.8  | <b>5567</b> | Cucchiaino monouso sterile, conf. singolarmente lunghezza 25 cm. circa, capacità 25 ml. circa                                                                                                              |
| 16.9  | <b>5568</b> | Bisturi monouso sterili, confezionati singolarmente, misura 22                                                                                                                                             |
| 16.10 | <b>5569</b> | Bisturi monouso sterili, confezionati singolarmente, misura 12                                                                                                                                             |

| N.   | cod. int.   | Lotto n° 17: Buste e Sacchetti                                                                                                                               |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1 | <b>2562</b> | Buste piatte autosaldanti x sterilizzazione vapore, materiale chirurgico con incorporati gli indicatori chimici di viraggio, dimensioni 90/100x230 mm circa. |
| 17.2 | <b>2561</b> | Buste autosaldanti per sterilizzazione vapore, materiale chirurgico con incorporati gli indicatori chimici di viraggio, dimensioni 190x300 mm circa.         |
| 17.3 | <b>959</b>  | Sacchetti per stomacher dimensioni 180 x 320 mm capacità 300 ml ad alta resistenza e con graduazione.                                                        |
| 17.4 | <b>3263</b> | Sacchetti sterili per stomacher con filtro fisso, dimensioni 180x300 mm., con graduazione, capacità 400 ml. circa                                            |
| 17.5 | <b>1056</b> | Sacchetti sterili per stomacher con filtro fisso, dimensioni 180x300 mm., senza graduazione, capacità 400 ml. circa                                          |

|      |             |                                                                              |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 17.6 | <b>3341</b> | Sacchetti presto chiuso stand up, dimensioni mm 190 X 300, capacità 1650 ml. |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 18: piastre 96 pozzetti per microtitolazione</b>                                                                                                                                                           |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.1 | <b>2089</b> | <b>Piastre</b> per microtitolazione da 96 Pozzetti <b>fondo a "V"</b> , per prove di "Inibizione dell'emoagglutinazione"                                                                                               |
| 18.2 | <b>4231</b> | <b>Piastre</b> per microtitolazione da 96 pozzetti <b>fondo ad "U"</b> , di polistirolo, trasparenti, non sterili, senza coperchio, provviste di bordi sopraelevati dei pozzetti, pozzetti identificati singolarmente. |
| 18.3 | <b>485</b>  | <b>Piastre</b> per microtitolazione da 96 pozzetti <b>fondo piatto</b> "NUNC IMMUNOPLATE MAXISORP", originali, non sterili, senza coperchio,                                                                           |

| N.   | cod. int.   | <b>Lotto n° 19: Provette tipo micronic</b>                                                       |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.1 | <b>932</b>  | Provette tipo Micronic da 1,4 ml, con fondo ad U, senza codice identificativo, in polipropilene. |
| 19.2 | <b>3581</b> | Tappi per provettine micronic da 8 per striscia                                                  |